



**Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)**

**Межрегиональное управление Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
по Республике Крым и г. Севастополю
(Крымское управление Ростехнадзора)**

Д О К Л А Д

Руководителя

Крымского управления Ростехнадзора

КАРПУСЬ Владимира Валерьевича

НА ТЕМУ: «Анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Межрегиональном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю за 9 месяцев 2019 года»

г. Симферополь

2019 год

1. Взаимодействие с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Крымском управлении Ростехнадзора.

Крымское управление Ростехнадзора вело активное взаимодействие с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации на территории Республики Крым и г. Севастополя за отчетный период, а именно:

- принято участие в совместном совещании с ГФИ по городу Севастополю по вопросу безаварийного и бесперебойного электроснабжения города, а также развитие сетей газораспределения;

- предоставлена информация на запрос Главного федерального инспектора Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном Федеральном округе А.С. Ушакова от 24.12.2018 № А52-22-759 о проблемных вопросах при обеспечении безопасности и бесперебойного функционирования систем энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2018/2019 годов ежемесячно до 10-го числа в течении 2019 года.

2. Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях.

Государственный надзор за энергоустановками и электрическими сетями

За отчетный период на поднадзорных объектах произошло 146 аварий (за исключением оборудования и ЛЭП 6 - 35 кВ) (ГУП РК «Крымэнерго» – 105 аварий; АО «КРЫМТЭЦ» - 24 аварии; Балаклавская ТЭС - 9 аварий; Таврическая ТЭС - 8 аварий), расследование которых в соответствии с п.5 Правил проводятся под председательством собственника, иного законного владельца объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки либо эксплуатирующей их организацией.

В 11-13 16.04.2019 диспетчером ЦУС ГУП РК «Крымэнерго» зафиксирован несчастный случай со смертельным исходом в Раздольненском РЭС ГУП РК «Крымэнерго». Электромонтёр распределителей Раздольненского РЭС Белогуров Андрей Андреевич 1972 г.р., не женат, есть сын, IV гр. по электробезопасности, стаж работы с 01.12.1998, при выполнении работ по наряду № 434, с/з 246, производил работу на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ № 8 ТП-301, ПС 35 кВ «Раздольное» Л-9 по подключению юридического лица. В результате падения опоры получил смертельную травму.

10.09.2019 в 08-04 на территории Таврической ТЭС с работником филиала ООО «ВО «Технопромэкспорт» в г. Симферополе Т.В. Пуговкиным произошел несчастный случай со смертельным исходом.

В соответствии с требованиями п. 11.6.1. «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ», утв. Приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 № 49 проведены мероприятия по совершенствованию работы с поднадзорными организациями, направленные на предупреждение травматизма на энергоустановках, а также ежемесячно доводится анализ несчастных случаев на энергоустановках.

Надзор за оборудованием, работающим под избыточным давлением

За отчетный период произошел 1 инцидент на Армянском Филиале ООО «Титановые Инвестиции». Причина инцидента – несоблюдение требований промышленной безопасности работниками предприятия. Отсутствие должного контроля со стороны руководства предприятия при производстве работ.

3. Информация о состоянии надзорной деятельности и предложения по ее совершенствованию.

1) Надзор в горнорудной и нерудной промышленности.

Горнорудной отрасли горному надзору подконтрольны 2 организации, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, эксплуатирующие 6 опасных производственных объектов, на которых ведутся работы по добыче и переработке полезных ископаемых и строительство подземных сооружений..

В отчетный период проведено 8 плановых проверок, по итогам которых к административной ответственности привлечено 2 юридических лица (сумма штрафа – 400 тыс. руб.) и 3 должностных лица (сумма штрафа – 60 тыс. руб.).

В отчетный период проведена 1 внеплановая проверка организации, эксплуатирующей горнодобывающие объекты соискателя лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности, по результатам которой выявлено соответствие лицензионным требованиям.

В отчетном период проведена 1 проверка по контролю за выполнением ранее выданного предписания. Нарушений не выявлено.

2) Надзор за охраной недр и маркшейдерскими работами.

Под надзором находится 37 объектов, которые эксплуатируются 22 организациями в рамках маркшейдерского контроля. В отчетном периоде проведена 1 внеплановая проверка возможности соблюдения соискателем

лицензии лицензионных требований и условий при производстве маркшейдерских работ и 5 плановых проверок. По результатам проведённых проверок выдан 1 акт о соответствии лицензионным требованиям, к административной ответственности привлечены 2 юридических лица (общая сумма штрафов 400 тыс. руб. и 2 должностных лица (общая сумма штрафов – 40 тыс. руб.). В отношении 1 юридического лица судом принято решение о замене административного наказания в виде штрафа предупреждением. Административные материалы в отношении 1 юридического лица и 1 должностного лица находятся на рассмотрении в суде.

3) Надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения и средств инициирования.

Под надзором находится 2 ОПО. В отчётный период проведено 2 плановые проверки, по итогам проверок выявлено 5 нарушений обязательных требований, решается вопрос о привлечении к административной ответственности юридических и должностных лиц предприятий.

4) Надзор за объектами нефтегазодобычи, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Под надзором за объектами нефтегазодобычи находится 11 ОПО, которые эксплуатируются 2 организациями.

За отчетный период проведена 2 плановых проверки. Выявлено 60 нарушений промышленной безопасности. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности юридических и должностных лиц.

В отчетном период проведены 3 проверки по контролю за выполнением ранее выданного предписания. Выявлено 70 нарушений. За отчетный период проведена 1 проверка организации, подавшей заявление на получение лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, выдан акт о соответствии лицензионным требованиям и условиям.

Под надзором за объектами нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности находится 15 ОПО, которые эксплуатируются 13 организациями.

За отчетный период проведены 2 плановые проверки. Выявлено 86 нарушений промышленной безопасности.

В отношении поднадзорных организаций проведены 8 внеплановых проверок с целью контроля выполнения ранее выданного предписания. По результатам проверки выявлено невыполнение ранее выданного предписания по 89 пунктам предписаний. К административной ответственности привлечены 2

юридических (сумма штрафов – 650 тыс. руб.) и 11 должностных лиц (сумма штрафа – 232 тыс. руб.) предприятий, допустивших нарушения.

За отчетный период проведены 6 проверок организаций, подавших заявление на получение лицензии для эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. По результатам 5 проведенных проверок выданы акты о соответствии лицензионным требованиям и условиям.

5) Надзор за объектами газораспределения и газопотребления. Магистрального трубопроводного транспорта.

Надзор за объектами газораспределения и газопотребления осуществляется в отношении 22 организаций, эксплуатирующих 96 ОПО сетей газораспределения и газопотребления, а также СУГ.

В отчётном периоде в отношении эксплуатируемых опасных производственных объектов проведены 2 плановые проверки, выявлено 167 нарушений, к административной ответственности привлечены 1 юридическое лицо (сумма штрафа 200 тыс. руб.) и 14 должностных лиц (общая сумма штрафа 480 тыс. руб.).

Также в отчётном периоде 3 внеплановых проверки контроля ранее выданного предписания, 1 внеплановая проверка, инициированная обращениями граждан по факту нарушений, которые создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде.

По итогам проверок выявлено 18 нарушений требований промышленной безопасности. По итогам проверок выданы акты и предписания на устранение нарушений, решается вопрос о привлечении к административной ответственности должностных лиц и юридических лиц.

Под надзором находится 3 организации, эксплуатирующие 9 ОПО. В отношении поднадзорных ОПО проведены 2 внеплановые проверки с целью контроля выполнения ранее выданного предписания. По результатам проверки выявлено невыполнение ранее выданного предписания по 40 пунктам предписаний, к административной ответственности привлечены 2 юридических лица (общая сумма штрафов 800 тыс. руб.).

б) Надзор за химически опасными объектами и объектами спецхимии.

Под надзором находится 17 ОПО эксплуатируемые 5 организациями. В отчетном периоде проведены 1 плановая проверка, 10 проверок в рамках постоянного государственного надзора и 5 внеплановых проверки, из которых: 3 проверки по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки; 2 проверки по обращению граждан.

В ходе проведения проверок было выявлено 99 нарушений обязательных требований промышленной безопасности. К административной ответственности привлечено 3 должностных лица (общая сумма штрафов 262 тыс. руб.) и 1 юридическое лицо (сумма штрафа 200 тыс. руб.).

Проведена 1 проверка организации, подавшей заявление на получение лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. По итогам данной проверки выдан акт о соответствии лицензионным требованиям и условиям.

7) Надзор за взрывопожароопасными объектами хранения и переработки растительного сырья.

За отчетный период проведена 1 плановая лицензионная проверка при эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. По итогам данной проверки к административной ответственности привлечено 1 юридическое лицо (сумма наложенного штрафа 200 тыс. руб.).

Проведено 5 проверок организаций, подавшей заявление на получение лицензии для эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. По итогам данных проверок выдано 3 акта о несоответствии лицензионным требованиям.

8) Надзор за оборудованием, работающим под избыточным давлением.

Надзор осуществляется за 28 юридическими лицами, которые эксплуатируют 161 ОПО. На текущий момент на учёте состоит 1236 технических устройств. Также осуществляется надзор за объектами капитального строительства и реконструкции в рамках осуществления федерального государственного строительного надзора, в части надзора за оборудованием, работающим под избыточным давлением (ОРПД). В течении 9 месяцев 2019 года проводилась работа, направленная на реализацию государственной политики в области промышленной безопасности и энергетического надзора в Республике Крым. Всего было проведено 27 проверок, выявлено 146 нарушений в области промышленной безопасности, 32 нарушения в рамках строительного надзора и ввода технических устройств в эксплуатацию. Вынесено 9 постановлений на сумму 664 тыс. руб.; – по 5 протоколам Армянского Филиала ООО «Титановые Инвестиции», на сумму 244 тыс. руб. 1 на юридическое лицо на сумму 200 тыс. руб., 2 на должностных лиц на сумму 40 тыс. руб., 2 на гражданина на сумму 4 тыс. руб. (штрафы взысканы); по представлению прокуратуры РК вынесены 2 постановления о привлечении к административной ответственности ООО «Крым Оил» на сумму 220 тыс. руб., в том числе на 1 юридическое лицо на сумму 200 тыс. руб., 1 должностное лицо 20 тыс. руб.; по представлению прокуратуры

г. Феодосия вынесено постановление на 1 юридическое лицо на сумму 200 тыс. руб.; ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко», по 1 протоколу на юридическое лицо, по результатам рассмотрения вынесено предупреждение.

Проведены и принято участие в 17 внеплановых проверках в области промышленной безопасности:

- 1) Проведены и принято участие в 9-и проверках соискателей лицензии: ООО «Компания Развитие Сервис», ООО «Коррида» ООО «Крымский газобетонный завод», ПАО «Крымский содовый завод». «Дружба Народов НОВА», АО «Керкинитид», ООО «Газ – Континенталь»: - выданы положительные решения, ООО «ДИ-СА» и АО «Крым-ТЭЦ» - в лицензии отказано.
- 2) 2 проверки по возникновению угрозы жизни и здоровью граждан:
 - Армянского Филиала ООО «Титановые Инвестиции», выявлено 6 нарушений. Составлено 5 протоколов, на сумму 244 тыс. руб. в т. ч. 1 на юридическое лицо на сумму 200 тыс. руб., 2 на должностных лиц на сумму 40 тыс. руб., 2 на гражданина на сумму 4 тыс. руб;
 - ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко», составлен 1 протокол на юридическое лицо, по результатам рассмотрения вынесено предупреждение.
- 3) проведены 3 проверки по контролю за ранее выданным предписанием: 2 - ООО «Кедр», по результатам первой проверки выявлено 45 нарушений, по результатам второй – нарушений не выявлено; ООО «Генерал», нарушений не выявлено.
- 4) принято участие в 3-х совместных проверках с органами прокуратуры: ГУП РК «Вода Крыма», выявлено 27 нарушений, по представлению прокуратуры г. Феодосия вынесено постановление на 1 юридическое лицо на сумму 200 тыс. руб., ООО «Кедр», АЗС № 51, выявлено 2 нарушения, АО «Феодосийский оптический завод» - нарушений не выявлено.

Принято участие в 2-х итоговых и 2-х проверках по контролю за ранее выданным предписанием в рамках строительного надзора Симферопольской ПГУ ТЭС, ООО «Горизонт-Сервис» (Винный парк «Мрия»).

Принято участие в 3-х плановых проверках в рамках строительного надзора ООО «Горизонт-Сервис», «Строительство и реконструкция автодороги Таврида до 5 этапа» (2-е проверки). Нарушений не выявлено.

Принято участие в 2-х плановых проверках: ГУП РК «ЧНГ». Выявлено 12 нарушений; ООО «Дюн», выявлено 5 нарушений. В стадии проведения принимается участие во внеплановой проверке ООО «Горизонт-Сервис» (Винный парк «Мрия»).

Проведена 1 плановая проверка ООО «Таврида – Петролиум», выявлено 21 нарушение.

Принято участие по вводу в эксплуатацию ОРПД в 3-х комиссиях: - Симферопольской ПГУ ТЭС- положительное решение; - АО «КРЫМТЭЦ» г. Керчь и ГУП РК «Крымтеплокомунэнерго» выдан акт с особым мнением.

9) Надзор за подъёмными сооружениями.

Надзор в области промышленной безопасности осуществляется за 21 юридическим лицом, которые эксплуатируют 94 ОПО. На текущий момент на учёте состоят 337 технических устройства. Вынесено 4 постановления на сумму 720 тыс. руб.: - по 2-м протоколам ООО «КОДАР», из них: 1 протокол на юридическое лицо на сумму 200 тыс. руб., 1 протокол на должностное лицо – 20 тыс. руб.; по представлению прокуратуры РК в отношении АО «Крым Телеком» вынесено 2 постановления на юридическое лицо на сумму 500 тыс. руб. По надзору за подъёмными сооружениями проведено:

2 – е внеплановые проверки КВП: ООО «Карбон Строй», ООО «КОДАР», нарушения выданного предписания устранены в полном объеме.

2 – е внеплановые проверки по обращениям граждан.

6 внеплановых проверок – по 85 приказу организаций, эксплуатирующих башенные краны: ФГУП «КЖД» ОПО в г. Джанкой, ООО «П.Ф.К. ДОМ» г. Красноперекоск, ООО «Палладиум Энерго» нарушения не выявлены.

- ООО «КОДАР» выявлено 7 нарушений, составлено 2 протокола, из них: 1 протокол на Ю.Л. по ч.1 ст. 9.1, 1 протокол на должностное лицо по ч.1 ст. 9.1, сумма штрафа 220 тыс. руб. Ю. Л. – 200 тыс. руб, Д. Л. – 20 тыс. руб., ООО «Интерпромконтакт» - составлен акт о невозможности проведения проверки, ООО «Профессионал - Авто» составлен акт о воспрепятствии проведения проверки, выдан протокол по ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ.

Также осуществляется надзор за безопасной эксплуатацией лифтов, всего проведено 20 проверок и принято участие в 4 совместных проверках с органами прокуратуры, выявлено 182 нарушения, составлено 2 протокола на сумму 320 тыс. руб., а именно:

12 плановых проверок: ГБУЗ «Симферопольская КБ СМП №6» (выявлено 7 нарушений), ГУП РК «Солнечная Таврика» (выявлено 5 нарушений), ООО «Хэппи Сизонс Хотелс Групп» (выявлено 6 нарушений), ГБУЗ РК «Республиканская Детская Клиническая Больница» (выявлено 5 нарушений), ООО «Пальмира -Палас» (выявлено 7 нарушений), ООО «Гарант СВ» (МРИЯ) ГБУ «Санаторий для детей и детей с родителями «Орленок» (9 нарушений), ГБУ «Санаторий для детей и детей с родителями «Южнобережный»(11 нарушений), ПАО «Гостиничный комплекс Ялта-Интурист» составлен акт о невозможности проведения проверки, на основании передачи права эксплуатации лифтов ООО «Семейный отдых», ООО «Монолит-Комфорт» (выявлено 49 нарушений), АО «Море» (выявлено 35 нарушений),

которые были устранены в ходе проведения проверки), ГАУ РК «Специализированный спинальный санаторий имени академика Н.Н. Бурденко» (36 нарушений).

5 внеплановых проверок по заявлениям граждан: ООО «УК «Жигулина роща», нарушений нет, МУП «ЖЭО» г. Красноперекоск, ООО «Рошель», нарушений нет. ООО «Лидер», выявлено 13 нарушений. Составлено 2 протокола на сумму 320 тыс. руб., а именно: 1 на юридическое лицо, штраф 300 тыс. руб., 1 на должностное лицо, штраф 20 тыс. руб. (штраф взыскан), ИП Снигирёва Елена Васильевна (составлен акт о невозможности проведения проверки ввиду фактического отсутствия гр-ки Снигирёвой Е.В. на территории Российской Федерации).

Принято участие в 4 совместных проверках с прокуратурой г. Керчи: УК ООО «Авентин», (15 нарушений), ООО «Рембытсервис» (16 нарушений), МУП МОГОК РК «Жилсервискерчь» (16 нарушений), ООО «Городской Управляющей Компании № 1» (16 нарушений).

Было проведено внеплановых выездных проверок КВП – 3, а именно: ООО «Лидер» (нарушения, указанные в ранее выданном предписании выполнены в полном объёме), ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Орленок» (нарушения, указанные в ранее выданном предписании выполнены в полном объёме), Санаторий «Южнобережный» (нарушения, указанные в ранее выданном предписании выполнены в полном объёме).

Постановлено на учет в государственном реестре – 567 объектов, в составе объектов капитального строительства – 417, всего на отчетную дату - 1565. Проведено контрольных осмотров лифтов после их замены и пуск в работу – 150.

10) Надзор за тепловыми установками и тепловыми сетями.

Персоналом отдела организована работа по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок – осуществлено 32 осмотра новых и реконструируемых электроустановок, составлено 32 акта осмотра. Выдано 31 разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок, из них: 11 разрешений в постоянную эксплуатацию и 20 разрешений на ПНР.

Комиссией по проверке знаний поднадзорных предприятий и организаций проведена проверка знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и Правил технической эксплуатации тепловых установок, у всего персонала поднадзорных предприятий и организаций, направленных на проверку в Крымское управление Ростехнадзора.

За январь 2019 года проведена проверка знаний Правил технической эксплуатации тепловых установок у 5 работников, при этом прошли проверку знаний 4 работника (80 % от общего числа), не прошли проверку знаний 1 работник (20 % от общего числа).

В феврале 2019 года проверка знаний Правил технической эксплуатации тепловых установок не проводилась.

За март 2019 года проведена проверка знаний Правил технической эксплуатации тепловых установок у 3 работников, при этом прошли проверку знаний 3 работника (100 % от общего числа).

За апрель 2019 года проведена проверка знаний Правил технической эксплуатации тепловых установок у 17 работников, при этом прошли проверку знаний 17 работников (100 % от общего числа).

За май 2019 года проведена проверка знаний Правил технической эксплуатации тепловых установок у 23 работников, при этом прошли проверку знаний 23 работника (100 % от общего числа).

За июнь 2019 года проведена проверка знаний Правил технической эксплуатации тепловых установок у 5 работников, при этом прошли проверку знаний 2 работника (40 % от общего числа), не прошли проверку знаний 3 работника (60 % от общего числа).

В июле 2019 года проверка знаний Правил технической эксплуатации тепловых установок не проводилась.

За август 2019 года проведена проверка знаний Правил технической эксплуатации тепловых установок у 10 работников, при этом прошли проверку знаний 7 работников (70 % от общего числа), не прошли проверку знаний 3 работника (30 % от общего числа), 3 человека не явились.

За сентябрь 2019 года проведена проверка знаний Правил технической эксплуатации тепловых установок у 1 работника, при этом прошел проверку знаний 1 работник (100 % от общего числа), 4 человека не явились.

11) Металлургический надзор.

Под надзором находится 1 ОПО II класса опасности «Участок по производству расплавов цинка, свинца», категория отнесения к ОПО - получают, транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более. В отчётном периоде проверки не проводились.

12) Государственный надзор за энергоустановками и электрическими сетями

Межрегиональным отделом государственного энергетического надзора и надзора в области безопасности ГТС в течение отчётного периода рассмотрены и подготовлены ответы по письмам, запросам и обращениям организаций, граждан.

Инспекторский состав отдела принимал участие в рамках строительного и промышленного надзора по проверке объектов:

1) выездная проверка в рамках строительного надзора на основании извещения об окончании строительства Ф ООО «ВО «Технопромэкспорт в г. Севастополе «Севастопольская ПГУ-ТЭС», этап № 2 строительства: ввод в эксплуатацию энергоблока № 1 (ПГУ-1). Распоряжение Крымского управления Ростехнадзора от 25.02.2019 № 60, Приказ Крымского управления Ростехнадзора № 57 от 25.02.2019;

2) плановая выездная проверка в рамках промышленного надзора на основании распоряжения Крымского управления Ростехнадзора от 28.03.2019 № 106, 107 в период 08.04.2019 по 26.04.2019;

3) выездная проверка по строительному надзору на основании извещения об окончании строительства Ф ООО «ВО «Технопромэкспорт в г. Симферополе «Симферопольская ПГУ-ТЭС» ВЗУ. Распоряжение Крымского управления Ростехнадзора от 19.02.2019 № 52;

4) внеплановая выездная проверка выполнения предписаний юридического лица ООО «Крымское карьероуправление». Все нарушения устранены.

5) выездная проверка по строительному надзору юридического лица ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» объекта капитального строительства «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь», по распоряжению Крымского управления Ростехнадзора от 21.05.2019 № 178. Выявлено 148 нарушений;

6) участие в выездной проверке юридического лица – Федерального агентства железнодорожного транспорта «РОСЖЕЛДОР» на основании распоряжения № 244 от 02.07.2019. Работа в г. Керчи на объектах железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив;

7) выездная проверка строительного надзора ФКУ УПРДОР «Тамань» в отношении объекта капитального строительства «Строительство транспортного перехода, через Керченский пролив» 2 этап, по распоряжению Северо-Кавказского управления Ростехнадзора от 04.07.2019 № 3032-р (выявлено 34 нарушения);

8) участие в выездной проверке в рамках стройнадзора ФГУП «Российская, телевизионная и радиовещательная сеть», Крымский филиал - строительство РТС «Соленое озеро», согласно распоряжения от 25.06.2019 № 230 с 02.07.2019 по 22.07.2019 (выявлены нарушения);

9) выездная проверка по строительному надзору в отношении объекта капитального строительства «МДЦ «Артек». «Плавательный бассейн детского лагеря «Лесной». Инженерная защита плавательного бассейна детского лагеря

«Лесной», по Распоряжению Крымского управления Ростехнадзора. Период проведения с 03.07.2019 по 05.07.2019 (выявлено 19 нарушений);

10) участие в выездной проверке юридического лица – ООО «Ульяновские известняки» по выполнению лицензионных требований (выявлено 12 замечаний по энергетике);

11) участие во внеплановой выездной проверке юридического лица – ООО «Горизонт - Сервис» объекта капитального строительства в составе строительного надзора – «Винный парк», по адресу: г. Ялта, с. Оползневое.

Проведены 29 (двадцать девять) внеплановых выездных проверок в рамках государственного энергетического надзора, а именно:

1) проверка с целью исполнения приказа руководителя Ростехнадзора А.В. Алешина от 01.02.2019 № 44, на основании поручения Правительства РФ от 18.01.2019 № ДК-П9-254 юридического лица ГУП РК «Крымгазсети», согласно распоряжения врио руководителя В.Ф. Немченко от 07.02.2019 № 35 в период 11.02.2019 по 15.02.2019. По результатам проверки оформлен Акт и Предписание (выявлено 429 нарушений).

2) проверка выполнения требований ранее выданного предписания об устранении нарушений законодательства в области энергетического надзора от 17.10.2018 № 33-19/05-П Государственного унитарного предприятия «Крымэнерго» согласно распоряжения врио руководителя В.Ф. Немченко от 05.02.2019 № 34 в период с 07.02.2019 по 13.02.2019. По результатам проверки оформлен Акт проверки и Предписание (выявлено 7 нарушений);

3) проверка выполнения требований ранее выданного предписания об устранении нарушений законодательства в области энергетического надзора от 01.11.2018 № 38-27/05 ООО «Титановые инвестиции» согласно распоряжения врио руководителя В.Ф. Немченко от 14.03.2019 № 71 в период с 14.03.2019 по 20.03.2019. По результатам проверки оформлен Акт проверки и Предписание (выявлено 1 нарушение);

4) проверка с целью исполнения приказа руководителя Ростехнадзора А.В. Алёшина от 01.02.2019 № 44, на основании поручения Правительства РФ от 18.01.2019 № ДК-П9-254 юридического лица АО «Бром» согласно распоряжения врио руководителя В.Ф. Немченко от 20.03.2019 № 89 в период 26.03.2019 по 01.04.2019. По результатам проверки оформлен Акт и Предписание (выявлено 78 нарушений);

5) проверка с целью исполнения приказа руководителя Ростехнадзора А.В. Алёшина от 01.02.2019 № 44, на основании поручения Правительства РФ от 18.01.2019 № ДК-П9-254 юридического лица ГУП РК «Керченский металлургический завод» согласно распоряжения врио руководителя В.Ф. Немченко от 25.03.2019 № 97 в период 10.04.2019 по 16.04.2019. По результатам проверки оформлен Акт и Предписание (выявлено 134 нарушения);

6) проверка с целью исполнения приказа руководителя Ростехнадзора А.В. Алёшина от 01.02.2019 № 44, на основании поручения Правительства РФ от 18.01.2019 № ДК-П9-254 юридического лица ГУП РК «Вода Крыма» согласно распоряжения врио руководителя В.Ф. Немченко от 04.04.2019 № 117 в период 17.04.2019 по 23.04.2019. По результатам проверки оформлен Акт и Предписание (выявлено 17 нарушений);

7) проверка с целью выполнения ранее выданного предписания ГУП РК «Крымгазсети», согласно распоряжения руководителя В.В. Карпуся от 22.05.2019 № 185 в период 27.05.2019 по 31.05.2019. По результатам проверки оформлен Акт (все нарушения устранены);

8) проверка с целью исполнения приказа руководителя Ростехнадзора А.В. Алёшина от 01.02.2019 № 44, на основании поручения Правительства РФ от 18.01.2019 № ДК-П9-254 юридического лица ПАО «Крымский содовый завод» согласно распоряжения руководителя В.В. Карпуся от 14.05.2019 № 167 в период 15.05.2019 по 21.05.2019. По результатам проверки оформлен Акт и Предписание (выявлено 32 нарушения);

9) проверка с целью выполнения ранее выданного предписания юридического лица ГУП РК «Крымэнерго» согласно распоряжения руководителя В.В. Карпуся от 15.05.2019 № 174 в период 23.05.2019 по 29.05.2019. По результатам проверки оформлен Акт проверки (все нарушения устранены);

10) проверка с целью исполнения приказа руководителя Ростехнадзора А.В. Алёшина от 01.02.2019 № 44, на основании поручения Правительства РФ от 18.01.2019 № ДК-П9-254 юридического лица ГУП РК «Водоканал ЮБК» согласно распоряжения руководителя В.В. Карпуся от 10.06.2019 № 208 в период 13.06.2019 по 19.06.2019. По результатам проверки оформлен Акт и Предписание (выявлено 64 нарушения).

11) проверка с целью выполнения ранее выданного предписания ПАО «Крымский содовый завод», согласно распоряжения руководителя от 20.06.2019 № 219 в период 25.06.2019 по 01.07.2019. По результатам проверки оформлен Акт и Предписание (выявлено не устранение 13 нарушений);

12) проверка с целью исполнения приказа руководителя Ростехнадзора А.В. Алёшина от 01.02.2019 № 44, на основании поручения Правительства РФ от 18.01.2019 № ДК-П9-254 юридического лица ГУП РК «Солнечная Таврика» согласно распоряжения руководителя от 26.06.2019 № 234 в период 03.07.2019 по 09.07.2019. По результатам проверки оформлен Акт и Предписание (выявлено 135 нарушений);

13) проверка с целью контроля хода подготовки объектов теплоэнергетики к работе в ОЗП 2019-2020 гг. ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» согласно распоряжения руководителя от 12.07.2019 № 253 в период 17.07.2019

по 23.07.2019. По результатам проверки оформлен Акт и Предписание (выявлено 31 нарушение);

14) проверка с целью выполнения ранее выданного предписания ООО «Титановые инвестиции», согласно распоряжения руководителя от 23.07.2019 № 270 в период 24.07.2019 по 30.07.2019. По результатам проверки оформлен Акт и Предписание (выявлено не устранение 1 нарушения);

15) проверка с целью контроля хода подготовки объектов электроэнергетики к работе в ОЗП 2019-2020 гг. ООО «Титановые инвестиции», согласно распоряжения руководителя от 23.07.2019 № 272 в период 24.07.2019 по 30.07.2019. По результатам проверки оформлен Акт и Предписание (выявлено 15 нарушений);

16) проверка с целью контроля хода подготовки объектов теплоэнергетики к работе в ОЗП 2019-2020 гг. ФГУП «КЖД» согласно распоряжения руководителя от 23.07.2019 № 257 в период 24.07.2019 по 30.07.2019. По результатам проверки оформлен Акт и Предписание (выявлено 6 нарушений);

17) проверка с целью выполнения ранее выданного предписания АО «БРОМ», согласно распоряжения руководителя от 23.07.2019 № 271 в период 31.07.2019 по 06.08.2019. По результатам проверки оформлен Акт и Предписание (выявлено не устранение 18 нарушений);

18) проверка с целью контроля хода подготовки объектов электроэнергетики к работе в ОЗП 2019-2020 гг. АО «Крымэнерго», согласно распоряжения руководителя от 05.08.2019 № 295 в период 07.08.2019 по 13.08.2019. По результатам проверки оформлен Акт и Предписание (выявлено 14 нарушений);

19) проверка с целью исполнения приказа руководителя Ростехнадзора А.В. Алёшина от 01.02.2019 № 44, на основании поручения Правительства РФ от 18.01.2019 № ДК-П9-254 юридического лица ФГБУ «Санаторий «Нижняя Ореанда» согласно распоряжения руководителя от 06.08.2019 № 304 в период 07.08.2019 по 13.08.2019. По результатам проверки оформлен Акт и Предписание (выявлено 85 нарушений);

20) проверка с целью контроля хода подготовки объектов электроэнергетики к работе в ОЗП 2019-2020 гг. АО «КРЫМ ТЭЦ», согласно распоряжения руководителя от 05.08.2019 № 293 в период 07.08.2019 по 13.08.2019. По результатам проверки оформлен Акт и Предписание (выявлено 54 нарушения);

21) проверка с целью контроля хода подготовки объектов теплоэнергетики к работе в ОЗП 2019-2020 гг. АО «КРЫМ ТЭЦ», согласно распоряжения руководителя в период 07.08.2019 по 13.08.2019. По результатам проверки оформлен Акт и Предписание (выявлено 47 нарушений);

22) проверка с целью контроля хода подготовки объектов электроэнергетики к работе в ОЗП 2019-2020 гг. ГУП РК «Крымэнерго», согласно распоряжения руководителя от 13.08.2019 № 320 в период 15.08.2019 по 21.08.2019. По результатам проверки оформлен Акт и Предписание (выявлено 228 нарушений);

23) проверка с целью выполнения ранее выданного предписания ГУП РК «Крымгазсети», согласно распоряжения руководителя от 19.08.2019 № 324 в период 23.08.2019 по 29.08.2019. По результатам проверки оформлен Акт и Предписание (выявлено не устранение 18 нарушений).

24) проверка с целью исполнения приказа руководителя Ростехнадзора А.В. Алёшина от 01.02.2019 № 44, на основании поручения Правительства РФ от 18.01.2019 № ДК-П9-254 юридического лица ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Чайка» им. Гелиловичей» согласно распоряжения руководителя от 30.08.2019 № 341-рп в период с 04.09.2019 по 10.09.2019. По результатам проверки оформлен Акт и Предписание (выявлено 36 нарушений);

25) проверка с целью контроля хода подготовки объектов электроэнергетики к работе в ОЗП 2019-2020 гг. ОП «МГТЭС Крым», согласно распоряжения руководителя от 30.08.2019 № 340-рп в период с 04.09.2019 по 10.09.2019. По результатам проверки оформлен Акт и Предписание (выявлено 18 нарушений);

26) проверка с целью выполнения ранее выданного предписания ГУП РК «Керченский металлургический завод», согласно распоряжения руководителя от 02.09.2019 № 345-рп в период с 04.09.2019 по 10.09.2019. По результатам проверки оформлен Акт и Предписание (выявлено не устранение 41 нарушения);

27) проверка на основании обращения гр. Авдояна Б.Н. в отношении юридического лица ГУП РК «Крымэнерго», согласно распоряжения руководителя от 04.09.2019 № 350-рп в период с 11.09.2019 по 17.09.2019. По результатам проверки оформлен Акт и Предписание (выявлено 14 нарушений);

28) проверка с целью контроля хода подготовки объектов электроэнергетики к работе в ОЗП 2019-2020 гг. Филиала ООО «ВО «Технопромэкспорт» Симферопольская ПГУ-ТЭС, согласно распоряжения руководителя от 09.09.2019 № 355-рп в период с 13.09.2019 по 19.09.2019. По результатам проверки оформлен Акт и Предписание (выявлено 75 нарушений);

29) проверка с целью выполнения ранее выданного предписания ГУП РК «Вода Крыма», согласно распоряжения руководителя от 18.09.2019 № 373-рп в период с 24.09.2019 по 30.09.2019. По результатам проверки оформлен Акт и Предписание (выявлено не устранение 5 нарушений).

Персоналом отдела организована работа по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок – осуществлено 98 осмотров новых и реконструируемых электроустановок, составлено 98 актов осмотра. Выдано 83 разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановок, из них: 13 разрешений в постоянную эксплуатацию и 70 разрешений на ПНР.

Рассмотрено 3 (три) дела об административном правонарушении по ст. 7.19. КоАП РФ. Материалы дела рассмотрены судебными органами.

По результатам рассмотрения вынесен отказ в связи с отсутствием состава правонарушения.

Рассмотрено и исполнено 1 (одно) дело об административном правонарушении по ст. 9.7. КоАП РФ, в отношении гражданина по результатам рассмотрения обращения. Постановления рассмотрены в установленном порядке врио руководителя В.Ф. Немченко. (сумма взысканного штрафа 1 тыс.руб.).

Возбуждено 5 (пять) дел об административном правонарушении по ст. 9.9. КоАП РФ, из них рассмотрено в установленном порядке 3 (три) дела об административном правонарушении, 2 (два) дела направлены в суд.

По результатам рассмотрения по 3 (трем) постановлениям наказание в виде административного штрафа (общая сумма наложенного штрафа 30 тыс.руб., взысканного 10 тыс.руб.).

Возбуждено 60 (шестьдесят) дел об административном правонарушении по ст. 9.11. КоАП РФ, из них рассмотрено в установленном порядке 59 (пятьдесят девять) дел об административном правонарушении, 1 (одно) дело направлено в суд. По результатам рассмотрения по 2 (двум) постановлениям прекращено производство, 5 – вынесено предупреждение, 51 – наказание в виде административного штрафа (общая сумма наложенного штрафа 411 тыс.руб., взысканного 210 тыс.руб.).

Рассмотрено 1 (одно) дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 9.16. КоАП РФ. По результатам рассмотрения наложено наказание в виде административного штрафа (сумма наложенного штрафа 100 тыс. руб.).

Рассмотрено 1 (одно) дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 9.22. КоАП РФ. По результатам рассмотрения наложено наказание в виде административного штрафа (сумма наложенного штрафа 100 тыс. руб., сумма взысканного 100 тыс. руб.).

Возбуждено 17 (семнадцать) дел об административном правонарушении по ч. 1. ст. 19.5. КоАП РФ, из них 12 (двенадцать) материалов дел рассмотрены судебными органами, 5 (пять) находятся в суде. По результатам рассмотрения 2 отказа по причине окончания срока привлечения, 10 - наложен административный штраф (общая сумма наложенного штрафа 55 тыс.руб., взысканного 22 тыс.руб.).

Рассмотрено 3 (три) дела об административном правонарушении по ст. 19.7. КоАП РФ. Материалы дела рассмотрены судебными органами.

По результатам рассмотрения вынесен отказ.

В рамках регистрации электротехнических лабораторий (ЭТЛ):

Рассмотрены документы и проведен осмотр электролабораторий. Выданы свидетельства о регистрации:

ООО «Правильные сети»;

ПАО «Крымский содовый завод»;

ООО «СПМК-32 «Крымэлектроводмонтаж»;

ООО «ЭнергоМонтажИнжиниринг»;

ООО «ЮгЭнергоНаладка»;

ИП Алексеев А.А.;

ЭТЛ филиала «Крымспецремналадка» ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;

ГУП РК «Крымгазсети»;

ФГУП РК «102 ПЭС»;

ООО «Энергоинженеринг»;

Евпаторийские ВЭС ГУП РК «Крымэнерго»;

Филиал ФГУП РТРС «РТПЦ Республики Крым»;

ООО «Энергетическая компания ЮГ»;

Джанкойских МЭС ГУП РК «Крымэнерго»;

Феодосийского МЭС ГУП РК «Крымэнерго»;

Феодосийские ВЭС ГУП РК «Крымэнерго»;

ООО «Электа»;

ИП Чудненко И.С.

Подготовлены письменные ответы с замечаниями – подразделения ГУП РК «Крымэнерго» Ялтинский РЭС, Судакский РЭС, Октябрьский РЭС, Красноперекопский РЭС, Черноморского РЭС (3 замечания), Сакского РЭС (3 замечания), Джанкойского РЭС, Керченский РЭС (3 замечания), Белогорский РЭС, Бахчисарайский РЭС, Симферопольский РЭС, ООО «ЮТЭК-С», ГУП РК «Крымгазсети», ИП Чудненко И.С., ООО «СИНЕРГО КОМПАНИ», ЭТЛ ООО «Протозар», ООО «ВО «Технопромэкспорт», ОП «Симферопольская ТЭЦ» Акционерного общества «КРЫМТЭЦ» (13 замечания), ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» (3 замечания), ООО «Севастопольэнерго» (5 замечаний), ГУПС «Водоканал» (8 замечаний), ООО «Протозар» (2 замечания), ГУП РК «Центр «Энергосетьсервис» (5 замечаний), ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» (9 замечаний).

Комиссией по проверке знаний поднадзорных предприятий и организаций проведена проверка знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правила технической эксплуатации станций и сетей у всего электротехнического персонала поднадзорных предприятий и организаций, направленных на проверку знаний в Крымское управление Ростехнадзора.

За январь 2019 года проведена проверка знаний правил работы в электроустановках у 66 работников, при этом прошли проверку знаний 54 работника (81,82 % от общего числа), не прошли проверку знаний 12 работников (18,18 % от общего числа).

За февраль 2019 года проведена проверка знаний правил работы в электроустановках у 21 работника, при этом прошли проверку знаний 7 работников (33,3 % от общего числа), не прошли проверку знаний 14 работников (66,7 % от общего числа).

За март 2019 года проведена проверка знаний правил работы в электроустановках у 39 работников, при этом прошли проверку 31 работников (79,5 % от общего числа), не прошли проверку знаний 8 работников (20,5 % от общего числа).

За апрель 2019 года проведена проверка знаний правил работы в электроустановках у 86 работников, при этом прошли проверку 60 работников (69,77 % от общего числа), не прошли проверку знаний 26 работников (30,23 % от общего числа).

За май 2019 года проведена проверка знаний правил работы в электроустановках у 99 работников, при этом прошли проверку 71 работников (71,72 % от общего числа), не прошли проверку знаний 28 работников (28,28 % от общего числа).

За июнь 2019 года проведена проверка знаний правил работы в электроустановках у 32 работников, при этом прошли проверку 20 работников (62,5 % от общего числа), не прошли проверку знаний 12 работников (37,5 % от общего числа).

За июль 2019 года проведена проверка знаний правил работы в электроустановках у 121 работника, при этом прошли проверку 108 работников (89,26 % от общего числа), не прошли проверку знаний 13 работников (10,74 % от общего числа).

За август 2019 года проведена проверка знаний правил работы в электроустановках у 106 работников, при этом прошли проверку 73 работника (68,87 % от общего числа), не прошли проверку знаний 33 работника (31,13 % от общего числа).

За сентябрь 2019 года проведена проверка знаний правил работы в электроустановках у 69 работников, из них прошли проверку 52 работника (75,36 от общего числа), не прошли проверку знаний 17 работников (24,64 % от общего количества).

13) Государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений

Крымскому управлению Ростехнадзора поднадзорны 374 комплекс гидротехнических сооружений, эксплуатируемых (далее – ГТС) 101 организацией.

В соответствии с классификацией ГТС по уровню безопасности установлены следующие уровни безопасности ГТС: 5 – пониженный, 368 – неудовлетворительный.

Задекларированы 14 комплекс ГТС, в т.ч.: 4 ГТС – I класса, 5 ГТС – II класса, 3 ГТС – III класса, 2 – IV класса. При этом, 10 комплексов ГТС эксплуатируются при наличии соответствующего разрешения.

Утверждены приказами Крымского управления Ростехнадзора графики проведения мероприятий по контролю в 2019 году при осуществлении постоянного государственного надзора сотрудниками Крымского управления Ростехнадзора, в отношении 12 гидротехнических сооружений I класса.

За отчетный период инспекторский состав провел в отношении юридических лиц 23 проверки (4 плановая, 16 внеплановых и 3 проверки в рамках осуществления постоянного государственного надзора). В результате проверок выявлено 1714 правонарушения.

За отчетный период возбуждено 51 административных дел, из них: 40 – административных штрафов (20 на должностное лицо и 20 на юридическое лицо) и 6 предупреждений.

Направлено в суд 2 материалы административных дела по вопросу приостановки эксплуатации 2 комплексов ГТС. Дела находятся на рассмотрении.

Общая сумма наложенных административных штрафов составила 2230 тыс. рублей, из них: 250 тыс. рублей на должностное лицо и 2080 тыс. рублей на юридическое. Взыскано 826 тыс. рублей от общей суммы.

Сотрудники отдела принимали участие в надзорных мероприятиях в рамках строительного надзора:

- ООО ВО «Технопромэкспорт» при строительстве объекта капитального строительства «Севастопольская ПГУ – ТЭС», внеплощадочные сети, коммуникации и водозаборные сооружения» и реконструкции объекта капитального строительства «Симферопольская ПГУ – ТЭС» внеплощадочные сети, коммуникации и водозаборные сооружения».

- ГБУ «Дирекция капитального строительства» «Реконструкция пассажирского пирса № 29 в бухте Голландия».

- ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» «Строительство водозабора Феодосийского водохранилища».

В рамках контролирования сроков представления деклараций безопасности в 2018 году и 2019 году возбуждены и рассмотрены в установленном порядке

административные дела в отношении 7 юридических лиц, эксплуатирующих комплексы ГТС, без наличия утвержденных деклараций безопасности.

Сотрудники отдела привлекались, в качестве специалистов, для проведения проверок сотрудниками Прокуратуры, ФСБ, Следственного Комитета.

Принято участие в преддекларационном обследовании 66 комплексов гидротехнических сооружений.

Рассмотрены Правила эксплуатации 8 комплексов ГТС, в т.ч.: согласованны Правила эксплуатации ГТС для 8 комплексов гидротехнических сооружений.

Рассмотрено в установленном порядке 5 деклараций безопасности гидротехнических сооружений в т.ч.: утверждены 4 декларации безопасности ГТС и отказано в утверждении 1 декларации безопасности.

Рассмотрено 1 заявление на выдачу разрешения на эксплуатацию комплекса гидротехнических сооружений. По результатам рассмотрения выдано разрешение на эксплуатацию.

Инспекторский состав принимал участие в заседании организационного заседания Противопаводковой группы, организованной Главным управлением МЧС России по Республике Крым

Сотрудниками отдела принималось участие в 23 заседаниях суда в отношении Юридических и должностных лиц.

Во исполнение приказа Ростехнадзора от 30.12.2010 № 1183 «Об организации работ по обеспечению эксплуатационной надежности и безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений» направлены письма в органы государственной власти субъектов Российской Федерации о требованиях и положениях законодательства Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений, в части обеспечения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации безопасности бесхозяйных ГТС и предложения для решения вопроса об обеспечении безопасности бесхозяйных ГТС.

14) Государственный строительный надзор.

За отчетный период в Крымском управление Ростехнадзора зарегистрирован 73 объекта капитального строительства, реконструкции за которыми установлен федеральный государственный строительный надзор:

1. «Подключение II нитки газопровода «Глебовка-Симферополь» к УКПГ «Глебовка».
2. «Реконструкция объектов морской железнодорожно-автомобильной переправы в морском порту Керчь, направление: Строительство и реконструкция гидротехнических сооружений в северной части акватории порта «Керчь».

3. «Развитие аэропортового комплекса «Симферополь», этапы 1.1, 1.4, 2. (Этап 1.1 – Новый пассажирский перрон с сопутствующей инфраструктурой; Этап 1.4 – Реконструкция северной части летной зоны; Этап 2 – Реконструкция южной части летной зоны с сопутствующей инфраструктурой).
4. «Международный детский центр «Артек». «Реконструкция котельной № 3, сети теплоснабжения».
5. «Международный детский центр «Артек». Плавательный бассейн в комплексе «Горный».
6. «Международный детский центр «Артек». Столовая комплекса «Горный».
7. «Международный детский центр «Артек». Детский лагерь «Морской» 1 очередь (1 этап – спальные корпуса «Оранжевый», «Изумрудный»).
8. «Международный детский центр «Артек». Гимнастический зал комплекса «Горный».
9. «Строительство обьездной дороги г. Симферополя на участке Дубки – Левадки».
10. «Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Солнечный» (инженерная защита)».
11. Развитие аэропортового комплекса «Симферополь», Республика Крым» Этапы 1.2, 1.3» (Этап 1.2 – Очистные сооружения поверхностных стоков: Выпуск № 2 с сопутствующей инфраструктурой; Этап 1.3 – Командно-диспетчерский пункт с сопутствующей инфраструктурой).
12. «Обеспечение защиты объектов аэропортового комплекса аэропорта «Симферополь» от актов незаконного вмешательства в его деятельность, Республика Крым».
13. «Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги Симферополь – Евпатория и автомобильной дороги Симферополь – Мирное – Дубки».
14. «Строительство дороги микрорайона Фонтаны – Новониколаевский в г. Симферополе».
15. «Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив».
16. «Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. I очередь (1 этап – реконструкция канализационных очистных сооружений МДЦ «Артек». Глубоководный выпуск очищенных сточных вод, 2 этап – реконструкция котельной № 3, сети теплоснабжения, 3 этап – сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса питьевой воды, 4 этап- сети водоотведения, 5 этап – сети электроснабжения)». «3 этап – сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса питьевой воды».

17. «Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. I очередь (1 этап – реконструкция канализационных очистных сооружений МДЦ «Артек». Глубоководный выпуск очищенных сточных вод, 2 этап – реконструкция котельной № 3, сети теплоснабжения, 3 этап – сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса питьевой воды, 4 этап- сети водоотведения, 5 этап – сети электроснабжения)». «4 этап – сети водоотведения».
18. «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи позиции Русаковка, н.п. Русаковка, Республика Крым».
19. «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Симферополь, Республика Крым» (Этап 4 РЛС ОЛП – 2 комплекта, КСА НКАД).
20. «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Севастополь км 253+500 – км 269+300, г. Севастополь».
21. «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Севастополь (граница Бахчисарайского района)».
22. «Строительство дорог с твердым покрытием мкр. Исмаил-Бей, Спутник г. Евпатория».
23. «Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив. Организация мероприятий по обеспечению транспортной безопасности».
24. «Реконструкция региональной автомобильной дороги Севастополь – порт Камышовая бухта, км 0+000 – км 6+450, г. Севастополь».
25. «Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Солнечный» 2.1 этап (Инженерная защита спальных корпусов. Спальные корпуса)».
26. «Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Солнечный» 2.2 этап (Инженерная защита спальных корпусов. Спальные корпуса)».
27. «Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-археологический музей заповедник «Херсонес Таврический» - строительство фондохранилища и инженерных сетей».
28. «Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Жилой дом МДЦ «Артек».
29. «Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Наружные инженерные сети и благоустройство территории жилого дома МДЦ «Артек».

30. «Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Комплексная система безопасности (2 этап - ограждение периметра на участке от КПП № 7 до границы береговой линии)».
31. «Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. II очередь (3 этап - сети электроснабжения костровой д/л «Лесной» (концертно-эстрадный комплекс) и корпусов «Ландыш», «Тюльпан», «Кувшинка» комплекса «Прибрежный»)».
32. «Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Солнечный» 3 этап (Внутриплощадочные инженерные сети)».
33. «Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Кипарисный» 2 этап».
34. «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный».
35. «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь – Красноперекоск – Армянск – граница с Украиной (км 108+00 – км 111+00)».
36. «Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации I очередь (1 этап – реконструкция канализационных очистных сооружений МДЦ «Артек». Глубоководный выпуск очищенных сточных вод, 2 этап – реконструкция котельной № 3, сети теплоснабжения, 3 этап – сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса питьевой воды, 4 этап- сети водоотведения, 5 этап – сети электроснабжения) 5 этап сети электроснабжения».
37. «Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Подземное сооружение».
38. «Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерная защита территории и берегоукрепление. 1 этап».
39. «Винный парк».
40. «Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений «Южные» г. Севастополь».
41. «Строительство магистрального газопровода Керчь-Симферополь-Севастополь с отводами к Симферопольской ПГУ-ТЭС и Севастопольской ПГУ-ТЭС, 4 этап».

42. «Строительство магистрального газопровода Керчь-Симферополь-Севастополь с отводами к Симферопольской ПГУ-ТЭС и Севастопольской ПГУ-ТЭС, 5 этап».
43. «Строительство магистрального газопровода Керчь-Симферополь-Севастополь с отводами к Симферопольской ПГУ-ТЭС и Севастопольской ПГУ-ТЭС, 9 этап».
44. «Реконструкция автомобильных дорог в с. Оленёвка, Республика Крым, Черноморский р-н».
45. «Строительство автомобильной дороги Белое 5 – Ана-Юрт-Айкаван, Симферопольский район».
46. «Реконструкция пассажирского причала № 65 в бухте Троицкая».
47. «Строительство берегозащитных дамб на р. Черной, г. Севастополь».
48. «Строительство берегозащитных дамб на р. Каче, г. Севастополь».
49. «Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации II очередь (1 этап – сети водоснабжения)».
50. «Строительство автодороги с. Войково – с. Курортное – о. Чокрак, Республика Крым, Ленинский р-он».
51. «Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 679 автомобильной дороги Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта».
52. «Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 664 автомобильной дороги Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта».
53. «Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 674 автомобильной дороги Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта».
54. «Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив» Этап 1: Строительство зданий караульного городка Крымского филиала ФГП ВО ЖДТ России на ст. Багерово».
55. «Перемещение на Крымский полуостров из Калининградской области, Республики Тыва и Краснодарского края 4-х мобильных ГТЭС с расширением существующих площадок и топливного хозяйства. Площадка № 1 Севастопольская».
56. «Перемещение на Крымский полуостров из Калининградской области, Республики Тыва и Краснодарского края 4-х мобильных ГТЭС с расширением существующих площадок и топливного хозяйства. Площадка № 2 Симферопольская».
57. «Перемещение на Крымский полуостров из Калининградской области, Республики Тыва и Краснодарского края 4-х мобильных ГТЭС с расширением существующих площадок и топливного хозяйства. Площадка № 3 Западно-Крымская».

58. «Проектирование, строительство и реконструкция международного детского лагеря «Артек», Республика Крым. Комплексная система безопасности (1 этап – ограждение периметра на участке от гостиницы «Скальная» до КПП № 7)».
59. «Строительство гидротехнических сооружений Гидроузла Феодосийского водохранилища, Республика Крым».
60. «Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей обороны и освобождения Севастополя» - строительство и реконструкция объектов Мемориального комплекса памятников обороны города 1854-1855 гг. «Исторический бульвар» по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, Исторический бульвар, 1».
61. «Строительство резервного газопровода ГРС Владимировка – ТЭЦ «Сакских ТЭС» 1 этап».
62. «Заходы на ВЛ 110 кВ и 330 кВ для подключения Симферопольской ПГУ-ТЭС, прочие мероприятия схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС» Второй этап строительства. Этап строительства 2/3».
63. «Проектирование, строительство и реконструкция международного детского лагеря «Артек», Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. II очередь (4 этап – очистные сооружения поверхностных стоков. Глубоководный выпуск очищенных поверхностных стоков)».
64. «Строительство стационарных постов органов внутренних дел на автомобильных подходах к транспортному переходу через Керченский пролив. Строительство стационарного поста органов внутренних дел на автомобильном подходе к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Республики Крым».
65. «Строительство радиотелевизионной станции «Соленое Озеро» в Республике Крым».
66. «Проектирование, строительство и реконструкция МДЦ «Артек» Республики Крым. Плавательный бассейн детского лагеря «Лесной». Инженерная защита плавательного бассейна детского лагеря «Лесной».
67. «Проектирование, строительство и реконструкция МДЦ «Артек» Республики Крым. «Детский лагерь «Кипарисный». 3 этап».
68. «Строительство многоквартирного жилого дома в Балаклавском районе г. Севастополь (1-я очередь)».
69. «Реконструкция библиотеки Севастопольского государственного университета, г. Севастополь».
70. «Строительство учебно-лабораторного корпуса Севастопольского государственного университета, г. Севастополь (1-я очередь)».
71. «Строительство учебно-лабораторного корпуса Севастопольского государственного университета, г. Севастополь (2-я очередь)».

72. «Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив». Этап 2: Строительство соответствующей инфраструктуры для осуществления досмотровых мероприятий, оснащение необходимыми инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности на ст. Керчь Южная Новый парк».
73. «Строительство административно-лабораторного корпуса филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе в г.г. Ялта, Алупка, Гурзуф», г. Ялта».

Всего за отчетный период Крымским управлением Ростехнадзора проведено 88 проверок, из них плановых – 28 проверок, внеплановых – 39 проверок, итоговых – 21 проверок. По результатам проверок выявлено 1248 нарушений.

Общее количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по результатам проверок – 61, вынесено постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа – 49, в виде предупреждения – 1, постановлений о прекращении административного производства – 8, направлено в суды – 10, вынесено решений суда – 1. Из них к административной ответственности привлечено 29 юридических лиц и 17 должностных лиц на общую сумму 4 972 000 руб.

В соответствии с приказом руководителя Ростехнадзора А.В. Алёшина от 28.05.2015 № 207 «О подготовке к осуществлению государственного строительного надзора при строительстве транспортного перехода через Керченский пролив в 2015 – 2020 годах и иных объектов капитального строительства» совместно с Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора для осуществления федерального государственного строительного надзора создана комплексная рабочая группа.

В отчетный период представители Крымского управления Ростехнадзора приняли участие в 2 плановых и 1 внеплановой проверке по объекту «Транспортный переход через Керченский пролив 2 этап». По итогам проверки выявлено 154 нарушения обязательных норм и требований.

Также представители Крымского управления Ростехнадзора включены в состав комплексной рабочей группы, совместной с Северо-Кавказским Управлением, по объектам:

1. «Кабельный переход через керченский пролив» в составе «Сооружение электросетевого моста Российская Федерация – полуостров Крым».

2. «Две цепные ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская – Кафа с заходами на высоковольтные линии 220 кВ Камыш – Бурунская, расширение ПС Камыш – Бурунская».

В отношении саморегулируемых организации за отчетный период Крымским управлением Ростехнадзора проверки не проводились.

За отчетный период 2019 года выдано 18 заключений о соответствии построенных, реконструированных, объектов капитального строительства:

1. «Севастопольская ПГУ-ТЭС» Этап строительства 1.
2. «Симферопольская ПГУ-ТЭС». Этап № 1.
3. «Замена аварийного участка МГ Глебовка – Симферополь ПК 583-595».
4. «Заходы на ВЛ 110 кВ и 330 кВ для подключения Симферопольской ПГУ-ТЭС, прочие мероприятия схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС». Второй этап строительства». Этап строительства 2/2».
5. «Строительство газопровода ГРС Владимировка – ТЭЦ «Сакских ТС» второй этап строительства».
6. «Высоковольтная линия от тепловой электрической станции Севастопольская – подстанция 330 Севастополь, заходы на высоковольтную линию 330 кВ, расширение подстанции Севастополь (схема будет уточнена проектом)» II этап строительства».
7. «Симферопольская ПГУ-ТЭС». Этап строительства 2».
8. «Симферопольская ПГУ-ТЭС». Внеплощадочные сети, коммуникации и водозаборные сооружения».
9. «Севастопольская ПГУ-ТЭС». Этап № 2».
10. «Севастопольская ПГУ-ТЭС». Внеплощадочные сети, коммуникации и водозаборные сооружения».
11. «Реконструкция пассажирского пирса № 29 в бухте Голландия».
12. «Строительство магистрального газопровода Керчь-Симферополь-Севастополь с отводами к Симферопольской ПГУ-ТЭС и Севастопольской ПГУ-ТЭС, 3 этап».
13. «Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив».
14. «Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Лесной» (1 – этап корпуса «Тополь», «Сосна», «Калина», «Рябина»).
15. «Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Полевой» (корпуса «Незабудка», «Фиалка», «Василек», «Ромашка», «Колокольчик»).
16. «Строительство магистрального газопровода Керчь-Симферополь-Севастополь с отводами к Симферопольской ПГУ-ТЭС и Севастопольской ПГУ-ТЭС, 6 этап».
17. «Строительство магистрального газопровода Керчь-Симферополь-Севастополь с отводами к Симферопольской ПГУ-ТЭС и Севастопольской ПГУ-ТЭС, 7 этап».

18.«Реконструкция ГРС Холмовка Республики Крым».

15) Работа Территориальной аттестационной комиссии и предоставление государственных услуг.

Работа Территориальной аттестационной комиссии

В соответствии с «Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 № 37 (далее – Приказ № 37) и «Положением об организации работы аттестационных комиссий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденным приказом Ростехнадзора от 12.07.2010 № 591, за отчетный период проводилась работа Территориальной аттестационной комиссии (далее – ТАК) Крымского управления Ростехнадзора.

Аттестация проводится в форме компьютерного тестирования с использованием программы «Олимпекс». На текущий момент используется версия программы с последним обновлением 78, которая полностью соответствует приказу Ростехнадзора от 06.04.2012 № 233 «Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

Статистические показатели работы ТАК за 9 месяцев 2019 года следующие:

в январе 2019 года прошли аттестацию 42 человека, результат экзамена был неудовлетворительным в 62,74 % случаев;

в феврале 2019 года прошли аттестацию 51 человек, результат экзамена был неудовлетворительным в 32,39 % случаев;

в марте 2019 года прошли аттестацию 51 человек, результат экзамена был неудовлетворительным в 44,6 % случаев;

в апреле 2019 года прошли аттестацию 52 человека, результат экзамена был неудовлетворительным в 53,9 % случаев;

в мае 2019 года прошли аттестацию 24 человека, результат экзамена был неудовлетворительным в 36,7 % случаев;

в июне 2019 года прошли аттестацию 47 человек, результат экзамена был неудовлетворительным в 29,2 % случаев;

в июле 2019 года прошли аттестацию 66 человек, результат экзамена был неудовлетворительным в 39 % случаев;

в августе 2019 года прошли аттестацию 80 человек, результат экзамена был неудовлетворительным в 38 % случаев;

в сентябре 2019 года прошли аттестацию 51 человек, результат экзамена был неудовлетворительным в 48 % случаев;

Итого за 9 месяцев 2019 года прошли аттестацию 464 человека, в 42,56 % случаев результат экзамена неудовлетворительный.



Предоставление государственных услуг

В соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления

государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденным приказом Ростехнадзора от 08.04.2019 № 140, Крымское управление Ростехнадзора осуществляет ведение территориального раздела государственного реестра опасных производственных объектов.

За 9 месяцев 2019 года в Крымское управление Ростехнадзора поступило 59 заявлений на регистрацию опасных производственных объектов в государственном реестре, внесение изменений, согласования документов по регистрации опасных производственных объектов и согласование карт учета опасных производственных объектов. По результатам рассмотрения заявительных документов приняты следующие решения:

- 1) отказано – 24;
- 2) внесено в государственный реестр ОПО – 79;
- 3) внесены изменения в государственном реестре ОПО – 13;
- 4) согласование документов по регистрации ОПО – 15;
- 5) исключено из государственного реестра ОПО – 2.

В соответствии с приказом Ростехнадзора от 23.06.2014 № 260 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по ведению реестра заключений экспертизы промышленной безопасности» Крымским управлением Ростехнадзора ведется реестр заключений экспертиз промышленной безопасности на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

За отчетный период в Крымское управление Ростехнадзора поступило 1750 заявлений, внесено в государственный реестр 1487, отказано – 263.

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2013 № 492 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», Крымским управлением Ростехнадзора выдаются лицензии по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов III класса опасности.

За отчетный период в Крымское управление Ростехнадзора поступило 63 заявлений на получение лицензии по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Выдано лицензий – 17. Отказано в предоставлении – 18. Переоформлено лицензий – 4. Возврат документов – 13. В работе – 15. Отозвано заявлений – 4.

16) Севастопольский территориальный отдел.

*Надзор за объектами нефтегазодобычи, нефтехимической
и нефтеперерабатывающей промышленности.*

Под надзором находится 4 ОПО. В отчетный период плановые и внеплановые проверки (мероприятия по контролю), в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей не проводились.

*Надзор за объектами газораспределения и газопотребления. магистрального
трубопроводного транспорта.*

Под надзором находятся 10 опасных производственных объектов, зарегистрированные в едином государственном реестре опасных производственных объектов, из них: 2 газораспределительные организации, эксплуатирующие сети, состоящие из 96 газораспределительных пунктов; 400 шкафных регуляторных пунктов; 1152 надомных регуляторов. Общая протяженность наружных газопроводов составляет 2132,05 км, из них 554,3 км подземных, в том числе 121,6 км полиэтиленовых. Под надзором находятся 1 газонаполнительная станция и 6 газонаполнительных пунктов.

В отчетный период проведено 5 проверок, из которых 2 плановые и 3 внеплановые проверки (мероприятия по контролю), в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Выявлено 108 нарушений обязательных требований. Вынесено четыре постановления об административных правонарушениях на сумму 340 тыс. руб. (2 юридических лица и 2 должностных лица).

Надзор за подъёмными сооружениями.

Под надзором находятся 9 опасных производственных объектов, зарегистрированных в едином государственном реестре опасных производственных объектов. Всего было проведено 12 внеплановых выездных проверок, выявлено 11 нарушений обязательных требований законодательства. Вынесено 5 постановлений об административных правонарушениях на должностные лица общей суммой 80 тыс. руб. На учет поставлено 322 лифта.

*Надзор за оборудованием, работающим под избыточным давлением
(котлонадзор)*

Под надзором находятся 17 опасных производственных объектов, зарегистрированных в едином государственном реестре опасных производственных объектов. В отчетном периоде проведено 4 проверки, 2 плановые проверки и 2 внеплановых выездных проверок, в ходе которых

выявлено 31 нарушение требований законодательства. По итогам проверок выданы акты и предписания на устранение нарушений. Привлечены к административной ответственности 2 должностных лица, общая сумма штрафов составила 50 тыс. руб.

Государственный надзор за энергоустановками и электрическими сетями

За отчетный период проведено 26 внеплановых выездных проверок, в ходе которых выявлено 427 нарушений требований законодательства в сфере энергетического надзора. По итогам проверок выданы акты и предписания на устранение нарушений. Привлечены к административной ответственности 18 должностных лиц, общая сумма штрафов составила 36 тыс. руб. и 7 юридических лиц, на общую сумму 150 тыс. руб.

В ходе отчетного периода проводились осмотры энергоустановок по 42-м заявлениям на ввод в эксплуатацию электроустановок (в том числе котельных и тепловых сетей). По ним получено 38 разрешений: из них 15 на ввод в эксплуатацию, остальные разрешения на пуско-наладочные работы.

Работа по организации проверки знаний у работников поднадзорных организаций осуществляется в соответствии с Приказом руководителя Крымского управления от 29.12.2014 № 67 «О создании отраслевой комиссии Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю по проверке знаний норм и правил в области энергетического надзора».

За отчетный период проведена проверка знаний правил работы в электроустановках у 230 работников, при этом прошло проверку знаний 176 работников 76 % от общего числа), не прошло проверку знаний 54 работника (24 % от общего числа).

За 9 месяцев 2019 года специалисты отдела принимали участие в 635 комиссиях по приемке объектов сетей газораспределения и газопотребления.

4. Выполнение поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости.

Межрегиональное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю во исполнение п. 15 протокола №1 от 14.04.2017 заседания Коллегии Ростехнадзора и п. 4 Протокола семинара от 20.02.2018 №15-04-06/54 направляет информацию о состоянии антитеррористической защищенности поднадзорных объектов за 9 месяцев 2019 года.

Крымским управлением Ростехнадзора проверки обеспечения антитеррористической защищенности поднадзорных объектов проводились

в рамках полномочий, определенных постановлениями Правительства Российской Федерации №333 от 04.05.2008 «О компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в области противодействия терроризму», №455 от 05.05.2012 «О режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях», а также с учетом рекомендаций, указанных в протоколах семинаров от 20.02.2018 №15-04-06/54 и от 20.07.2018.

В 1 квартале 2019 года Крымским управлением Ростехнадзора в рамках плановых проверок и постоянного надзора проведено 5 проверок, в ходе которых проверялось выполнение обязательных требований (надзор за выполнением которых относится к компетенции Ростехнадзора) по обеспечению защищенности ОПО (ГТС) от противоправных действий. Проверено 8 ОПО, 12 ГТС. В ходе проверок выявлено 17 нарушений в обеспечении охраны и контрольно-пропускного режима.

Во 2 квартале 2019 года Крымским управлением Ростехнадзора в рамках плановых проверок и постоянного надзора проведено 13 проверок, в ходе которых проверялось выполнение обязательных требований (надзор за выполнением которых относится к компетенции Ростехнадзора) по обеспечению защищенности ОПО (ГТС) от противоправных действий. Проверено 31 ОПО, 15 ГТС. В ходе проверок выявлено 3 нарушения по обеспечению защищенности ОПО.

Анализ проведенных проверок свидетельствует, что на момент проверок основными недостатками со стороны поднадзорных организаций по обеспечению антитеррористической защищенности ОПО и ГТС являлись:

1. По ГТС ГБУ РК «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации», ГУП города Севастополя «Водоканал» - на объектах не создана и не функционирует локальная система оповещения персонала и населения, проживающего около опасного объекта.

2. По ОПО:

- отсутствие, повреждение защитных ограждений ОПО, не работает охранная сигнализация (отдельные объекты ГУП РК «Черноморнефтегаз», ООО «Газконтиненталь»).

По результатам проверок 4 юридических и 6 должностных лица привлечены к административной ответственности, выданы предписания по устранению указанных недостатков.

Анализ проведенных проверок свидетельствует, что на момент проверок основными нарушениями со стороны поднадзорных организаций являлись несоблюдения требований п. 1 ст. 9 № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». В частности, выявлены

нарушения по ОПО ГУП РК «Крымгазсети» II и III класса опасности. По результатам проверок 1 юридическое и 5 должностных лиц привлечены к административной ответственности, выдано предписание по устранению указанных недостатков.

Крымским управлением Ростехнадзора осуществляется взаимодействие и обмен информацией по антитеррористической защищенности поднадзорных объектов с УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю, органами МВД, прокуратуры Республики Крым, г. Севастополя, Антитеррористической комиссией и Оперативным штабом в Республике Крым, другими заинтересованными органами власти и управления.

Руководитель

В.В. Карпусь